

2025





collaboriamo con **Lineteck** società di ingegneria specializzata nel settore anticaduta e lavori in quota che costituiscono ancora oggi una delle maggiori cause di mortalità nel settore dell'edilizia e dell'industria.

Con la sua ventennale esperienza Lineteck progetta e produce varie tipologie di sistemi anticaduta conformi alle normative vigenti **EN795-UNI11578**, parapetti/passerelle/scale alla marinara conformi alla Direttiva **EN 14122 e N.T.C. 2018**; Lineteck propone anche una vasta gamma di D.P.I. contro le cadute dall'alto certificati CE e prodotti in Europa, sistemi di supporto per strutture fotovoltaiche e fissaggi di copertura.

Ogni prodotto è testato e certificato secondo norme italiane ed europee. Oltre alle procedure di controllo e verifica richiesti dalle normative vigenti, Lineteck esegue ogni anno controlli aggiuntivi per garantire sempre prodotti eccellenti e conformi al regime di qualità regolato dalla certificazione **ISO 9001:2015**.

Unitamente alla fornitura, tutti i nostri professionisti sono abilitati e iscritti agli Ordini Professionali, progettano e certificano sistemi anticaduta e x n ovo, e ffeettuano se rvizi di ispezione periodica e prove di carico su D.P.I. e sistemi anticaduta esistenti con strumentazione di proprietà quali estrattori, celle di carico e chiavi dinamometriche.

La consulenza tecnica dello staff tecnico/commerciale è in grado di fornire una soluzione realizzabile per ogni problematica; i nostri tecnici possono effettuare sopralluoghi, quotazioni e relazioni tecniche per soddisfare tutte le richieste.

Certificazione UNI 11900:2023

Figure professionali operanti nel campo dell'installazione di sistemi di ancoraggio

Da febbraio 2023 è entrata in vigore la norma **UNI 11900 attività professionali non regolamentate - installatore di sistemi di ancoraggio** - Requisiti di conoscenza, abilità autonomia e responsabilità la quale introduce la **figura professionale dell'installatore dei sistemi di ancoraggio** (Installatori Linee Vita Codice ATECO 43.29.09).

Scopo e campo di applicazione: la norma definisce i requisiti relativi all'**attività professionale dell'installatore di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura**, ossia la figura professionale che effettua il montaggio, lo smontaggio e le ispezioni del sistema di ancoraggio di cui alla **UNI 11560 giugno 2022**.

Lineteck S.r.l., in qualità di **ODV** qualificato, svolgerà il percorso formativo finalizzato alla valutazione del candidato per il rilascio del certificato di installatore dei sistemi di ancoraggio. Il corso è rivolto al personale che intende perseguire il certificato di **installatore base come "persona competente, in grado di effettuare il montaggio, l'eventuale smontaggio e l'ispezione al montaggio del sistema di ancoraggio"**.



Parapetti

I PARAPETTI PERMANENTI sono coperti dalla **garanzia di durata 10 (dieci) anni** e conformi alle Norme Tecniche vigenti in particolare:


- **UNI EN ISO n° 14122-3:2017** "Mezzi di accesso permanenti al macchinario Parte 3: scale, scale a castello e parapetti."
- **NTC 2008/NTC 2018** Norme tecniche per le costruzioni.
- **D.lgs. 81/08** e s.m.i

Materiali:

- **Montante** realizzato in Alluminio Anticorodal **EN 6060 T6**
- **Corrimano** realizzato in Alluminio Anticorodal **EN 6060 T6**
- **Giunti di collegamento tra corrimani** realizzati in Alluminio Anticorodal **EN 6060 T6**
- **Tappo di chiusura del montante** realizzato in Poliolefine
- **Staffe di fissaggio** realizzate in acciaio inossidabile **INOX AISI 304**
- **Corrimano a gomito** realizzate in Alluminio Anticorodal **EN 6060 T6**

Accessori:

- **Tavola fermapiede** realizzato in Alluminio Anticorodal **EN 6060 T6**
- **Cancelletto** realizzato in Alluminio Anticorodal **EN 6060 T6**




Passerelle

PASSERELLE sono coperte dalla **garanzia di durata 10 (dieci) anni**, **certificate CE** e rispondenti alle Norme Tecniche vigenti in particolare:

- **UNI EN 516:2006** "Accessori prefabbricati per coperture - Installazioni per l'accesso al tetto - Passerelle, piani di camminamento e scalini posa piede"
- **NTC 2008/NTC 2018** Norme tecniche per le costruzioni.
- **D.lgs. 81/08** e s.m.i

Materiali:

- **Montante** realizzato in Alluminio Anticorodal **EN6060 T6**
- **Corrimano** realizzato in Alluminio Anticorodal **EN6060 T6**
- **Giunti di collegamento tra corrimani** realizzati in Alluminio Anticorodal **EN6060 T6**
- **Tappo di chiusura del montante** realizzato in Poliolefine
- **Staffe di fissaggio** realizzate in acciaio inossidabile **INOX AISI 304**
- **Corrimano a gomito** realizzate in Alluminio Anticorodal **EN6060 T6**
- **Piano di camminamento** in lamiera mandorlata antiscivolo
- **Tavola fermapiede** realizzato in Alluminio Anticorodal **EN6060 T6**
- **Cancelletto** realizzato in Alluminio Anticorodal **EN6060 T6**



Scale alla marinara

SCALE ALLA MARINARA permanenti realizzate con profili in **ALLUMINIO ANTICORODAL 6060 T6**, sono coperte dalla **garanzia di durata 10 (dieci) anni** e conformi alle Norme Tecniche vigenti, ed in particolare:

- **UNI EN ISO 14122-4:2017**
- **NTC 2008/NTC 2018** Norme tecniche per le costruzioni.
- **D.lgs. 81/08** e s.m.i

Appositamente costruita per essere applicata all'esterno, resistente ad ogni tipo di agente atmosferico. La struttura della scala viene realizzata in più moduli e assemblata a seconda delle lunghezze. I montanti verticali sono realizzati con un profilo estruso in alluminio da 80x40 mm, lavorato a laser ed infine assemblato avvitando i gradini antiscivolo, staffe e accessori di fissaggio in acciaio inox. Tutte le scale alla marinara offrono la possibilità di essere personalizzate in base alle esigenze di cantiere, possono essere richiesti numerosi elementi opzionali tra cui:


- piano di riposo (obbligatorio per le scale di altezza superiore a 10 mt.)
- cancelletto antintrusione quota di sbarco
- botola antintrusione nel punto di accesso
- passerella di sbarco



Botola antintrusione





Cancello antintrusione



Linea rigida Rail

RAIL sistema anticaduta tipo d, certificato su supporti in c.a./legno/profilato metallico/lamiera grecata particolarmente indicato nei casi in cui il tirante d'aria risulti minimo, superfici fortemente inclinate, lavori in sospensione con tecniche su corda

- Lunghezza infinita
- Installabile a soffitto adatto ai lavori in sospensione, su superficie verticale e orizzontale, su coperture in lamiera grecata
- Campate ad interasse massimo 0,75 mt. fissato a soffitto per i lavori in sospensione, 1,50 mt. fissato su superfici verticali e orizzontali
- Carrello certificato bidirezionale
- Prodotto coperto dalla **garanzia di durata 10 (dieci) anni**
- Prodotto realizzato interamente in **ACCIAIO INOX AISI 304 – ALLUMINIO AL W6060 T5**
- Numero 4 utilizzatori previsto in contemporanea ogni campata
- Prodotto certificato secondo **EN 795:2012 - UNI CEN/TS 16415:2013 - UNI 11578:2015**
- Assistenza pre-post vendita dall'ufficio tecnico



Dispositivi di ancoraggio TIPO C / TIPO A




su coperture metalliche in lamiera continua

GEN 6.0 AGR/FELY/FRK/FMDR/ SISTEMA ANTICADUTA TIPO C/TIPO A PER FALDA, CERTIFICATO SU LAMIERE CONTINUE SPESSORE MINIMO 0,6 MM. ADATTABILI ALLA MAGGIOR PARTE DELLE TIPOLOGIE PRESENTI SUL MERCATO (AGGRAFFATE, ALUGRAF, TIPO RIVERCLACK, ECC...), FISSAGGIO INTEGRATO SENZA FORARE LA COPERTURA ELIMINANDO OGNI RISCHIO DI INFILTRAZIONE.

- Lunghezza massima **45 mt.**
- Campate ad interasse massimo **15 mt.**
- Prodotto coperto dalla **garanzia di durata 10 (dieci) anni**
- Prodotto realizzato interamente in **ACCIAIO INOX AISI 304**
- Sistema anticaduta dotato di **assorbitore di energia integrato**
- Numero **4/2 utilizzatori** previsto in contemporanea
- Prodotto certificato secondo **EN 795:2012 - UNI CEN/TS 16415:2013 - UNI 11578:2015**
- Assistenza **pre-post vendita** dall'ufficio tecnico




Tecnologia Gen 6.0 AGR

Su lamiera metallica aggraftata






Tecnologia Gen 6.0 FRK

Su lamiera metallica tipo Riverclack






Tecnologia Gen 5.0 FELY

Su lamiera metallica tipo Elysium



Tecnologia Gen 5.0 FMDR

Su lamiera metallica tipo Mela drain/Mela Ace



Dispositivi di ancoraggio TIPO C / TIPO A

su coperture metalliche grecate


SLIDE 6.0 FGR SISTEMA ANTICADUTA TIPO C/TIPO A PER FALDA, CERTIFICATO SU PANNELLO COIBENTATO SPESSORE MINIMO RIVESTIMENTO 0,4 MM, LAMIERA GRECATA SEMPLICE SPESSORE MINIMO 0,6 MM.

GEN 5.0 FGR SISTEMA ANTICADUTA TIPO C PER FALDA CON PALETTO ALTEZZA 15 CM, CERTIFICATO SU PANNELLO COIBENTATO SPESSORE MINIMO RIVESTIMENTO 0,4 MM, LAMIERA GRECATA SEMPLICE SPESSORE MINIMO 0,6 MM.

- Lunghezza massima **60 mt.**
- Campate ad interasse massimo **20 mt.**
- Prodotto coperto dalla **garanzia di durata 10 (dieci) anni**
- Prodotto realizzato interamente in **ACCIAIO INOX AISI 304**
- Sistema anticaduta dotato di **assorbitore di energia integrato**
- Numero **4/2 utilizzatori** previsto in contemporanea
- Prodotto certificato secondo **EN 795:2012 - UNI CEN/TS 16415:2013 - UNI 11578:2015**
- Assistenza pre-post vendita dall'ufficio tecnico


Tecnologia

Slide 6.0 FGR



Tecnologia

Gen 5.0 FGR



Dispositivi di ancoraggio TIPO C / TIPO A

su supporti in legno/acciaio/calcestruzzo



GEN 5.0 PLP, SISTEMA ANTICADUTA TIPO C/TIPO A BASE PIANA PER COLMO IN C.A. / LEGNO / PROFILO METALLICO.

GEN 5.0 PLI SISTEMA ANTICADUTA TIPO C BASE DOPPIA PENDENZA PER COLMO IN C.A. / LEGNO / PROFILO METALLICO.

- Lunghezza massima **60 mt.**
- Campate ad interasse massimo **20 mt.**
- Prodotto coperto dalla **garanzia di durata 10 (dieci)**
- Prodotto realizzato interamente in **ACCIAIO INOX AISI 304**
- Sistema anticaduta dotato di **assorbitore di energia integrato**
- Numero **4/2 utilizzatori** previsto in contemporanea
- Prodotto certificato secondo **EN 795:2012 - UNI 11578:2015**
- Assistenza pre-post vendita dall'ufficio tecnico

Tecnologia

Gen 5.0 PLP



Tecnologia

Gen 5.0 PLI



*Sistemi Anticaduta, Scale, Parapetti, Prodotti per lo
smaltimento Amianto, Fissaggi e Accessori di Copertura*

DISTRIBUTORE CENTRO-SUD ITALIA

FIX - SISTEMI DI FISSAGGIO

Contatti:

www.fixfissaggi.it

sicurezza@fixfissaggi.it